

Wikiprint Book

Title: es:Documentation/ARexxAPI/ADDRRESOLVE

Subject: YAM - Yet Another Mailer - es:Documentation/ARexxAPI/ADDRRESOLVE

Version: 5

Date: 27.01.2015 20:05:07

Table of Contents

ADDRRESOLVE

3

ADDRRESOLVE

NOMBRE

AddrResolve -- Expandir un alias o un nombre para devolver la correspondiente dirección o direcciones de correo. (V2.0)

PLANTILLA

VAR/K,STEM/K,ALIAS/A

FUNCIÓN

Intenta resolver un alias o un nombre para devolver la correspondiente dirección o direcciones de correo. El comando puede resolver tanto personas sueltas como listas de distribución.

ENTRADAS

VAR/K - variable donde se almacenará el nombre y/o la dirección o direcciones de correo de las fichas aludidas

STEM/K - nombre base usado para el STEM donde se almacenará el nombre y/o dirección o direcciones de los destinatarios resultantes

ALIAS/A - alias o nombre a resolver

RESULTADOS

VAR - nombre y/o dirección o direcciones aludidas por la ficha indicada

<STEM>RECPT - nombre y/o dirección o direcciones aludidas por la ficha indicada

RC se pone a 5 si el nombre o alias indicado no se ha podido resolver.

NOTAS

EJEMPLO

FALLOS

AddrResolve solía producir la caída total del sistema si no podía resolver el alias o nombre indicado. Esto fue corregido en YAM 2.4.

VÉASE TAMBIÉN

[ADDRFIND ?](#)