En otros idiomas:

- English
- **Español**

Table of Contents

En otros idiomas: 1
FOLDERINFO 2

FOLDERINFO

NOMBRE

FolderInfo -- Obtener información sobre una carpeta. (V2.0)

PLANTILLA

VAR/K,STEM/K,FOLDER

FUNCIÓN

Devuelve información sobre una determinada carpeta, o sobre la carpeta actual si no se indica ninguna.

ENTRADAS

`VAR/K` - variable donde se almacenará el resultado
`STEM/K` - nombre base usado por los STEMs donde se almacenará la información resultante
`FOLDER` - nombre o senda de la carpeta de la que se quiere obtener información; si se omite, se utilizará la carpeta actual (V2.2)

RESULTADOS

`VAR` - cadena con una lista de los resultados del comando, separados por un espacio
`<STEM>NUMBER` - posición de la carpeta en la lista de carpetas; la primera carpeta ocupa la posición 0
`<STEM>NAME` - nombre de la carpeta tal como aparece en la lista de carpetas
`<STEM>PATH` - senda de la carpeta, por ejemplo "incoming"
`<STEM>TOTAL` - número total de mensajes que hay en la carpeta
`<STEM>NEW` - número de mensajes nuevos que hay en la carpeta
`<STEM>UNREAD` - número de mensajes no leídos que hay en la carpeta
`<STEM>SIZE` - tamaño de la carpeta, en bytes
`<STEM>TYPE` - tipo de carpeta (V2.3), los posibles valores son:

- `0` - normal
- `1` - correo entrante
- `2` - correo saliente
- `3` - enviados (para la carpeta "Enviados")
- `4` - correo borrado
- `5` - correo enviado y recibido
- `6` - correo enviado

`RC` se pone a 10 si no se ha podido encontrar la carpeta indicada.

NOTAS

EJEMPLO

```
 /* Activar códigos de resultados */

OPTIONS RESULTS

/* Solicitar información */

FOLDERINFO 'Incoming' STEM fi.

/* Mostrar los resultados */

SAY 'Carpeta número:       'fi.number\\
SAY 'Nombre de la carpeta: 'fi.name\\
SAY 'Senda:                'fi.path\\
SAY 'Total de mensajes:    'fi.total\\
SAY 'Mensajes nuevos:      'fi.new\\
SAY 'Mensajes no leídos:   'fi.unread\\
SAY 'Tamaño total:         'fi.size\\
SAY 'Tipo:                 'fi.type\\
```

FALLOS

VÉASE TAMBIÉN