

## **Wikiprint Book**

**Title: es:Documentation/ARexxAPI/GETURL**

**Subject: YAM - Yet Another Mailer - es:Documentation/ARexxAPI/GETURL**

**Version: 5**

**Date: 31.01.2015 15:46:36**

## Table of Contents

En otros idiomas:	3
GETURL	3

**En otros idiomas:**

- [English](#)
- **Español**

**GETURL****NOMBRE**

GetURL -- Descargar un fichero de la World Wide Web usando HTTP. (V2.1)

**PLANTILLA**

URL/A,FILENAME/A

**FUNCIÓN**

Descarga un fichero de la World Wide Web usando HTTP y lo guarda en disco.

**ENTRADAS**

URL/A - URL completo del fichero

FILENAME/A - senda completa del fichero en el que guardar

**RESULTADOS**

RC se pone a 5 si no hay una pila TCP/IP corriendo, o a 10 si está corriendo pero no en línea, si no puede encontrarse el URL o si no puede escribirse en el fichero indicado.

**NOTAS**

El prefijo "http://" es opcional, pero también el único protocolo soportado.

**EJEMPLO**

```
/* Activar códigos de resultados */
```

```
OPTIONS RESULTS
```

```
/* Ignorar posible error de GETURL */
```

```
OPTIONS FAILAT 11
```

```
/* Descargar un fichero */
```

```
GETURL 'http://yam.ch/files/YAM22.lha' 'ram:YAM22.lha'
```

```
/* Mostrar los resultados */
```

```
c = RC
```

```
SELECT
```

```
    WHEN c = 5 THEN SAY 'No hay una pila TCP/IP corriendo.'
```

```
    WHEN c > 5 THEN SAY 'Error.'
```

```
    OTHERWISE SAY 'Fichero descargado satisfactoriamente.'
```

```
END
```

**FALLOS**

El comando es interrumpido bruscamente si se envía o recibe correo.

**VÉASE TAMBIÉN**