

## **Wikiprint Book**

**Title: es:Documentation/ARexxAPI/GETURL**

**Subject: YAM - Yet Another Mailer - es:Documentation/ARexxAPI/GETURL**

**Version: 5**

**Date: 31.01.2015 11:06:09**

## Table of Contents

En otros idiomas:	3
GETURL	3

**En otros idiomas:**

- [English](#)
- **Español**
- [@3 - @8](#)

**GETURL****NOMBRE**

GetURL -- Descargar un fichero de la World Wide Web usando HTTP. (V2.1)

**PLANTILLA**

URL/A,FILENAME/A

**FUNCIÓN**

Descarga un fichero de la World Wide Web usando HTTP y lo guarda en disco.

**ENTRADAS**

URL/A - URL completo del fichero

FILENAME/A - senda completa del fichero en el que guardar

**RESULTADOS**

RC se pone a 5 si no hay una pila TCP/IP corriendo, o a 10 si está corriendo pero no en línea, si no puede encontrarse el URL o si no puede escribirse en el fichero indicado.

**NOTAS**

El prefijo "http://" es opcional, pero también el único protocolo soportado.

**EJEMPLO**

*/\* Activar códigos de resultados \*/*

OPTIONS RESULTS

*/\* Ignorar posible error de GETURL \*/*

OPTIONS FAILAT 11

*/\* Descargar un fichero \*/*

GETURL 'http://yam.ch/files/YAM22.lha' 'ram:YAM22.lha'

*/\* Mostrar los resultados \*/*

c = RC

SELECT

WHEN c = 5 THEN SAY 'No hay una pila TCP/IP corriendo.'

WHEN c > 5 THEN SAY 'Error.'

OTHERWISE SAY 'Fichero descargado satisfactoriamente.'

END

**FALLOS**

El comando es interrumpido bruscamente si se envía o recibe correo.

**VÉASE TAMBIÉN**