

Wikiprint Book

Title: es:Documentation/ARexxAPI/GETURL

Subject: YAM - Yet Another Mailer - es:Documentation/ARexxAPI/GETURL

Version: 5

Date: 06/03/15 21:10:31

Table of Contents

En otros idiomas:	3
GETURL	3

En otros idiomas:

- [English](#)
- **Español**
- [@3 - @8](#)

GETURL**NOMBRE**

GetURL -- Descargar un fichero de la World Wide Web usando HTTP. (V2.1)

PLANTILLA

URL/A,FILENAME/A

FUNCIÓN

Descarga un fichero de la World Wide Web usando HTTP y lo guarda en disco.

ENTRADAS

URL/A - URL completo del fichero

FILENAME/A - senda completa del fichero en el que guardar

RESULTADOS

RC se pone a 5 si no hay una pila TCP/IP corriendo, o a 10 si está corriendo pero no en línea, si no puede encontrarse el URL o si no puede escribirse en el fichero indicado.

NOTAS

El prefijo "http://" es opcional, pero también el único protocolo soportado.

EJEMPLO

/ Activar códigos de resultados */*

OPTIONS RESULTS

/ Ignorar posible error de GETURL */*

OPTIONS FAILAT 11

/ Descargar un fichero */*

GETURL 'http://yam.ch/files/YAM22.lha' 'ram:YAM22.lha'

/ Mostrar los resultados */*

c = RC

SELECT

WHEN c = 5 THEN SAY 'No hay una pila TCP/IP corriendo.'

WHEN c > 5 THEN SAY 'Error.'

OTHERWISE SAY 'Fichero descargado satisfactoriamente.'

END

FALLOS

El comando es interrumpido bruscamente si se envía o recibe correo.

VÉASE TAMBIÉN