Wikiprint Book

Title: es:Documentation/ARexxAPI/List by Function

Subject: YAM - Yet Another Mailer - es:Documentation/ARexxAPI/List by Function

Version: 5

Date: 07.03.2014 17:25:01

Table of Contents

En otros idiomas: 3
Español 3
Français 3
Lista de todos los comandos ARexx ordenados por función 3
Comandos de MUI 3
Control del listín de direcciones 3
Control de carpetas 3
Control del interfaz gráfico 3
Selección de mensajes y carpetas 3
Manipulación de mensajes 3
Control de la red 4
Información sobre el usuario 4
Nuevo mensaje 4

En otros idiomas:

- **Español**
- **Français**

Lista de todos los comandos ARexx ordenados por función

Comandos de MUI

HELP ? - Obtener una lista de los comandos ARexx soportados
HIDE ? - Iconificar YAM
INFO ? - Obtener información sobre el programa
QUIT ? - Salir de YAM
SCREENTOBACK ? - Situar la pantalla de YAM detrás de todas las demás
SCREENTOFRONT ? - Situar la pantalla de YAM en primer término
SHOW ? - Des-iconificar YAM

Control del listín de direcciones

ADDRDELETE ? - Borrar una ficha del listín de direcciones
ADDREDIT ? - Editar la ficha actual del listín
ADDRFIND ? - Buscar fichas en el listín
ADDRGOTO ? - Elegir ficha actual del listín
ADDRINFO ? - Obtener información sobre una ficha del listín
ADDRLOAD ? - Cargar un listín desde un fichero
ADDRNEW ? - Crear una nueva ficha en el listín
ADDRRESOLVE ? - Expandir un alias o un nombre
ADDRSAVE ? - Guardar el listín en un fichero

Control de carpetas

FOLDERINFO ? - Obtener información sobre una carpeta
GETFOLDERINFO ? - Obtener información sobre la carpeta actual
MAILFILTER ? - Filtrar los mensajes de la carpeta actual
MAILUPDATE ? - Actualizar el índice de la carpeta actual
NEWMAILFILE ? - Obtener un fichero de mensaje sin usar para una carpeta

Control del interfaz gráfico

APPBUSY ? - Pasar YAM al estado "ocupado"
APPNOBUSY ? - Poner fin al estado "ocupado"
READCLOSE ? - Cerrar la ventana de lectura activa

Selección de mensajes y carpetas

FINDMAIL ? -
GETSELECTED ? - Obtener las posiciones de los mensajes seleccionados
LISTSELECT ? - Seleccionar mensajes en la carpeta actual
SETFOLDER ? - Cambiar la carpeta actual
SETMAIL ? - Elegir mensaje actual por posición en la carpeta
SETMAILFILE ? - Elegir mensaje actual por nombre de fichero

Manipulación de mensajes

GETMAILINFO ? - Obtener información sobre el mensaje actual
MAILARCHIVE ? - Mover los mensajes seleccionados a otra carpeta
MAILBOUNCE ? - Desviar el mensaje actual
MAILCHANGESUBJECT ? - Cambiar el asunto de los mensajes seleccionados
MAILCOPY ? - Duplicar los mensajes seleccionados
MAILDELETE ? - Borrar los mensajes seleccionados

MAILEDIT ? - Editar el mensaje actual
MAILEXPORT ? - Exportar los mensajes seleccionados a un fichero
MAILIMPORT ? - Importar mensajes de un fichero a la carpeta actual
MAILINFO ? - Obtener información sobre un mensaje
MAILMOVE ? - Mover los mensajes seleccionados a otra carpeta
MAILREAD ? - Leer el mensaje actual
MAILREPLY ? - Responder a los mensajes seleccionados
MAILSTATUS ? - Cambiar el estado de los mensajes seleccionados
READINFO ? - Obtener información sobre los anexos del mensaje abierto
READPRINT ? - Imprimir un anexo
READSAVE ? - Guardar un anexo
SETFLAG ? - Definir las banderas PERmanente o VOLátil de un mensaje

Control de la red

GETURL ? - Descargar un fichero de la web
ISONLINE ? - Detectar si YAM está recibiendo o enviando correo
MAILCHECK ? - Recoger el correo nuevo
MAILSEND ? - Enviar los mensajes de la carpeta "Salientes"
MAILSENDALL ? - Enviar todos los mensajes de la carpeta "Salientes"

Información sobre el usuario

GETCONFIGINFO ? - Obtener información sobre el usuario actual
REQUEST ? - Pedir una decisión al usuario
REQUESTFOLDER ? - Pedir al usuario que elija una carpeta
REQUESTSTRING ? - Pedir al usuario que teclee una cadena
USERINFO ? - Obtener información sobre el usuario actual

Nuevo mensaje

MAILFORWARD ? - Reenviar los mensajes seleccionados
MAILWRITE ? - Escribir un nuevo mensaje
WRITEATTACH ? - Añadir un fichero a un nuevo mensaje
WRITEBCC ? - Editar la cabecera "BCC:" de un nuevo mensaje
WRITECC ? - Editar la cabecera "CC:" de un nuevo mensaje
WRITEEDITOR ? - Pasar un comando ARexx al editor interno
WRITEFROM ? - Editar la cabecera "From:" de un nuevo mensaje
WRITEIDENTITY ? -
WRITELETTER ? - Cargar un fichero de texto en el editor interno
WRITEMAILTO ? - Editar la cabecera "To:" de un nuevo mensaje
WRITEOPTIONS ? - Definir las opciones de un nuevo mensaje
WRITEQUEUE ? - Colocar el nuevo mensaje en la cola de mensajes salientes
WRITEREPLYTO ? - Editar la cabecera "Reply-To:" de un nuevo mensaje
WRITESEND ? - Enviar el nuevo mensaje
WRITESUBJECT ? - Editar el asunto del nuevo mensaje
WRITETO ? - Editar la cabecera "To:" de un nuevo mensaje