

## **Error: Macro TranslatedPages(revision=3) failed**

expected string or buffer

### **ARexx API**

# **MAILFORWARD**

## **NOMBRE**

MailForward -- Reenviar los mensajes seleccionados.

## **PLANTILLA**

VAR/K,STEM/K,QUIET/S

## **FUNCIÓN**

Abre una nueva ventana de escritura para reenviar los mensajes seleccionados.

## **ENTRADAS**

VAR/K - variable alternativa en la que almacenar los resultados en lugar de RESULT (V2.0)

STEM/K - nombre base usado para el STEM donde se almacenará el número de la ventana creada (V2.0)

QUIET/S - forzar la ventana a permanecer oculta (V2.1)

## **RESULTADOS**

VAR - información devuelta por el comando

<STEM>WINDOW - número de la ventana creada, puede ser 0 o 1 (o 2, si se utiliza QUIET)

RC se pone a 10 si la ventana no se ha podido abrir, quizás porque se ha alcanzado el límite de dos ventanas de escritura.

## **NOTAS**

## **EJEMPLO**

/\* Reenviar en segundo plano los mensajes seleccionados \*/

MAILFORWARD QUIET

WRITETO 'jose@?'

WRITSEND

## **FALLOS**

## **VÉASE TAMBIÉN**