

## **Wikiprint Book**

**Title: es:Documentation/ARexxAPI/REQUESTFILE**

**Subject: YAM - Yet Another Mailer - es:Documentation/ARexxAPI/REQUESTFILE**

**Version: 3**

**Date: 07/03/15 05:31:39**

## Table of Contents

En otros idiomas:	3
REQUESTFILE	3

**En otros idiomas:**

- [English](#)
- **Español**

**REQUESTFILE****NOMBRE**

RequestFile -- Solicita al usuario que seleccione un archivo. (V2.6)

**PLANTILLA**

VAR/K,STEM/K,TITLE/A,DRAWER,FILE,MULTISELECT/S,DRAWERONLY/S,SAVEMODE/S,NOICONS/S

**FUNCION**

Solicita al usuario que seleccione un archivo.

**ENTRADAS**

VAR/K - variable alternativa para poner el resultado en lugar de RESULT  
 STEM/K - nombre de la base utilizada para la ubicación donde se almacenará el resultado  
 TITLE/A - título de la ventana de solicitud de archivo  
 DRAWER - cajón inicial para la ventana de solicitud de archivo  
 FILE - archivo inicial para la ventana de solicitud de archivo  
 MULTISELECT/S - permitir multiselección  
 DRAWERONLY/S - excluir archivos de la selección  
 SAVEMODE/S - define el solicitante de archivo en "modo guardar", se podrá seleccionar archivo sin hacer doble click  
 NOICONS/S - ocultar iconos de archivo

**RETORNOS**

VAR - info devuelta por la consulta  
 <STEM>DRAWER - nombre del cajón seleccionado  
 <STEM>FILES - nombres de los archivos seleccionados

RC se pone a 1 si el usuario cancela la solicitud.

**NOTAS****EJEMPLO**

```

/* Enable result codes */\
OPTIONS RESULTS

REQUESTFILE title="Please select a file" drawer="RAM:" STEM files.

IF RC~= 0 THEN EXIT

SAY "selected drawer is '" files.drawer "'\
DO i=0 to files.COUNT-1\
  SAY "selected file '" files.files.i "'\
END\

```

**FALLOS****VEA TAMBIEN**