

Wikiprint Book

Title: es:Documentation/ARexxAPI/WRITEBCC

Subject: YAM - Yet Another Mailer - es:Documentation/ARexxAPI/WRITEBCC

Version: 4

Date: 26.01.2015 17:29:20

Table of Contents

En otros idiomas:	3
WRITEBCC	3

En otros idiomas:

- [English](#)
- **Español**

WRITEBCC

NOMBRE

WriteBCC -- Editar la cabecera "BCC:" de un nuevo mensaje. (V2.0)

PLANTILLA

ADDRESS/A/M,ADD/S

FUNCIÓN

Introduce uno o más nombres, direcciones o alias en el campo "Copias ocultas para" de la ventana de escritura. YAM resolverá los nombres y alias según la información disponible en el listín de direcciones.

ENTRADAS

ADDRESS/A/M - lista de nombres/direcciones/alias

ADD/S - impedir que la nueva información sustituya a la ya presente en el campo "Copias ocultas para"

RESULTADOS

RC se pone a 10 si no se ha designado previamente ninguna ventana de escritura como "activa" por medio de [MAILWRITE ?](#).

NOTAS

EJEMPLO

/ Añade algunos destinatarios BCC a un mensaje */*

```
MAILWRITE WINDOW 0 /* Activar la ventana de escritura */  
'WRITEBCC "George Bush" "jose_perez" "carolina@?" ADD'
```

FALLOS

VÉASE TAMBIÉN

[MAILWRITE ?](#)