

Wikiprint Book

Title: es:Documentation/ARexxAPI/WRITELETTER

Subject: YAM - Yet Another Mailer - es:Documentation/ARexxAPI/WRITELETTER

Version: 4

Date: 31.01.2015 14:14:01

Table of Contents

| | |
|-------------------|---|
| En otros idiomas: | 3 |
| WRITELETTER | 3 |

En otros idiomas:

- [English](#)
- **Español**

WRITELETTER

NOMBRE

WriteLetter -- Cargar un fichero de texto en el editor interno.

PLANTILLA

FILE/A,NOSIG/S

FUNCIÓN

Carga un fichero de texto en el editor interno. El fichero sustituye el contenido actual del editor.

ENTRADAS

FILE/A - fichero a cargar; sólo se aceptarán ficheros de texto
NOSIG/S - impedir que se añada firma alguna (V2.0)

RESULTADOS

RC se pone a 10 si el fichero indicado no se ha podido abrir o si no se ha designado ninguna ventana de escritura como "activa" por medio de [MAILWRITE ?](#).

NOTAS

EJEMPLO

/ Cargar un fichero en el editor */*

MAILWRITE WINDOW 0 /* Activar la ventana de escritura */
WRITELETTER 'mail:plantillas/t2' NOSIG

FALLOS

VÉASE TAMBIÉN

[MAILWRITE ?](#)