

Wikiprint Book

Title: es:Documentation/ARexxAPI/WRITEREPLYTO

Subject: YAM - Yet Another Mailer - es:Documentation/ARexxAPI/WRITEREPLYTO

Version: 4

Date: 01.02.2015 09:52:03

Table of Contents

En otros idiomas:	3
WRITEREPLYTO	3

En otros idiomas:

- [English](#)
- **Español**
- [@3 - @5](#)

WRITEREPLYTO

NOMBRE

WriteReplyTo -- Editar la cabecera "Reply-To:" de un nuevo mensaje. (V2.0)

PLANTILLA

ADDRESS/A

FUNCIÓN

Introduce un nombre, dirección o alias en el campo "Contestar a" de la ventana de escritura.

ENTRADAS

ADDRESS/A - nombre, dirección o alias

RESULTADOS

RC se pone a 10 si no se ha designado previamente ninguna ventana de escritura como "activa" por medio de [MAILWRITE ?](#) o si se intenta definir más de un remitente.

NOTAS

EJEMPLO

/ Definir dirección de retorno */*

MAILWRITE WINDOW 0 */* Activar la ventana de escritura */*
WRITEREPLYTO jose@?

FALLOS

VÉASE TAMBIÉN

[MAILWRITE ?](#)