

## **Wikiprint Book**

**Title: es:Documentation/ARexxAPI/WRITESUBJECT**

**Subject: YAM - Yet Another Mailer - es:Documentation/ARexxAPI/WRITESUBJECT**

**Version: 4**

**Date: 27.01.2015 11:29:06**

## Table of Contents

En otros idiomas:	3
WRITESUBJECT	3

**En otros idiomas:**

- [English](#)
- [Español](#)
- [@3 - @5](#)

**WRITESUBJECT**

**NOMBRE**

WriteSubject -- Editar el asunto del nuevo mensaje.

**PLANTILLA**

SUBJECT/A

**FUNCIÓN**

Introduce un asunto en un nuevo mensaje.

**ENTRADAS**

SUBJECT/A - asunto del mensaje (hasta 199 caracteres)

**RESULTADOS**

RC se pone a 10 si no se ha designado previamente ninguna ventana de escritura como "activa" por medio de [MAILWRITE ?](#).

**NOTAS**

Si el asunto supera los 199 caracteres, simplemente será truncado.

**EJEMPLO**

*/\* Definir asunto \*/*

MAILWRITE WINDOW 0 */\* Activar la ventana de escritura \*/*

'WRITESUBJECT "Éste es el asunto"'

**FALLOS**

**VÉASE TAMBIÉN**

[MAILWRITE ?](#)