

Wikiprint Book

Title: es:Documentation/ARexxAPI/WRITETO

Subject: YAM - Yet Another Mailer - es:Documentation/ARexxAPI/WRITETO

Version: 7

Date: 31.01.2015 11:09:57

Table of Contents

En otros idiomas:	3
WRITETO	3

En otros idiomas:

- [English](#)
- **Español**
- [@3 - @5](#)

WRITETO

NOMBRE

WriteTo -- Editar la cabecera "To:" de un nuevo mensaje. (V2.0)

PLANTILLA

ADDRESS/A/M,ADD/S

FUNCIÓN

Introduce uno o más nombres, direcciones o alias en el campo "Para" de la ventana de escritura. YAM resolverá nombres y direcciones según la información disponible en el listín de direcciones.

ENTRADAS

ADDRESS/A/M - lista de nombres/direcciones/alias

ADD/S - impedir que la nueva información sustituya a la ya presente en el campo "Para", si la hay

RESULTADOS

RC se pone a 10 si no se ha designado previamente ninguna ventana de escritura como "activa" por medio de [MAILWRITE ?](#).

NOTAS

EJEMPLO

/ Definir los destinatarios primarios de un nuevo mensaje */*

MAILWRITE WINDOW 0 */* Activar la ventana de escritura */*

'WRITETO "George Bush" "jose" "carolina@?"'

FALLOS

VÉASE TAMBIÉN

[MAILWRITE ?](#)