

## En otros idiomas:

- [English](#)
- [Español](#)

# ADDRRESOLVE

## NOMBRE

AddrResolve — Expandir un alias o un nombre para devolver la correspondiente dirección o direcciones de correo. (V2.0)

## PLANTILLA

VAR/K,STEM/K,ALIAS/A

## FUNCIÓN

Intenta resolver un alias o un nombre para devolver la correspondiente dirección o direcciones de correo. El comando puede resolver tanto personas sueltas como listas de distribución.

## ENTRADAS

VAR/K - variable donde se almacenará el nombre y/o la dirección o direcciones de correo de las fichas aludidas

STEM/K - nombre base usado para el STEM donde se almacenará el nombre y/o dirección o direcciones de los destinatarios resultantes

ALIAS/A - alias o nombre a resolver

## RESULTADOS

VAR - nombre y/o dirección o direcciones aludidas por la ficha indicada

<STEM>RECPT - nombre y/o dirección o direcciones aludidas por la ficha indicada

RC se pone a 5 si el nombre o alias indicado no se ha podido resolver.

## NOTAS

## EJEMPLO

## FALLOS

AddrResolve solía producir la caída total del sistema si no podía resolver el alias o nombre indicado. Esto fue corregido en YAM 2.4.

## VÉASE TAMBIÉN

En otros idiomas:

ADDREIND